

PRISLISTE 2024.2 ENTRÈMÅTTER

Fr om 240801

ZARA



MATTING

ENTRÈMÅTTER	Måtter	Rulle / metervare/ byggbare	Side
TØRREMÅTTER	ALT I ET	ALT I ET	8
	CLASSIC		9
	CLASSIC PRINT		10-11
		COMBI RULLVARE ECO	12
	COMBI PREMIER ECO		13
	FARO		14
	SOLETT	SOLETT	15
SKRABEMÅTTER	ASTRO TURF	ASTRO TURF	16
		JAGUAR SKRABE-/MODULMÅTTE	17
	RUBETT		18
	YOGA LIGHT		19
	YOGA ZON / YOGA ZAP	YOGA ZON / YOGA ZAP	20
SPECIALMÅTTER	COMBI TRUCK	COMBI TRUCK	21
	WALK-N-CLEAN		22
HVORFOR 3 ZONER?	Optimal indgangsløsning		23

Ansvarligt design



LCA - Life Cycle Analysis

Matting bruger livscyklusvurdering som et vigtigt værktøj i vores tidlige design-proces og produktudviklingsfase. Det gør vi for at træffe beslutninger baseret på de mest præcise data, vi kan, for at opnå de største og mest vidtrækkende effekter på levetid og reduceret klimapåvirkning i produktets rejse fra vugge til vugge. Hvis du vil vide mere om vores arbejde med LCA, er du velkommen til at kontakte os. Produkter med en gennemført livscyklusvurdering har dette symbol.



EPD - Environmental Product Declaration

Parallelt med LCA findes der EPD'er baseret på den internationale standard ISO 14025. EPD'er er tredjepartsverificerede miljødeklarationer for produkter og består af en PCR (produktkategoriregel) og en LCA. Produkter med en EPD har dette symbol.

Cirkulær

For os er det at udvikle produkter lig med et stort ansvar og at skabe nye muligheder for fremtidige generationer. Ud over innovativt design fokuserer vi på at sikre, at vores produkter nemt kan genbruges i lang tid igen og igen med minimalt spild. At produkterne har reservedele og nemt kan repareres, når lang tids brug har sat sine spor på visse komponenter. Dette symbol betyder, at produktet har udskiftelige dele til en lang levetid, og/eller at vi kan tilbyde service/ydelse til opdatering/genbrug af produktet.



Matting stræber efter at reducere andelen af jomfruelige materialer og minimere brugen af råmaterialer. Vi vælger derfor at bruge genbrugsmaterialer i vores produkter, når det er muligt. Dette symbol angiver også, når et produkt indeholder mindst 20% genbrugsmateriale.



PVC-fri

Dette symbol angiver, at produktet er PVC-frit.

Vores sortiment udvikles løbende i løbet af året. Spørg os derfor gerne om vores seneste nyheder eller projekter for vores fulde sortiment eller skræddersyede løsninger. Priserne er aktuelle, med forbehold for ændringer og trykfejl.

Vores vision

Matting vision er at skabe trivsel og sundhed for kreative mennesker. Matting tilbyder forskellige løsninger til at skabe sunde arbejdspladser og tilgængelige miljøer. Vi ønsker at bidrage til en bedre verden ved altid at være modige, innovative, engagerede, stolte og ægte.

Vores historie

Matting er en svensk familieejet nichevirksomhed. Matting AB blev grundlagt i 1970 af Jon Botha og blev Nordens førende leverandør af ergonomiske måtter. I løbet af de sidste 10 år har Matting satset på egen produktudvikling og udviklet stærke koncepter som StandUp.

Med vores ekspertise, vores engagement og en fremsynet produktudvikling, tilbyder vi bæredygtige koncepter og produkter til offentlige miljøer, arbejdspladser og skoler. Vores koncepter udvikles i tæt samarbejde med designere og eksperter med fokus på miljøet og det bæredygtige menneske.

Vi arbejder målrettet på at fremstille så mange af vores produkter som muligt lokalt for at reducere unødvendig transport og belastning af miljøet, fremme lokal arbejdskraft og bruge naturlige, ikke-giftige materialer.

Matting fokuserer på to hovedområder med koncepter for en sund arbejdsplads og et aktivt studiemiljø og koncepter med produkter og tjenester til tilgængelige, bæredygtige og sikre miljøer.

StandUp & stay active - wherever you are

Vores StandUp-serie er designet til fremtidens arbejdsplads. Kontorfællesskaber, aktivitets- eller flexbaserede kontorer og hjemmearbejdspladsen. Ja, ganske enkelt - dér hvor du befinder dig - uanset hvor arbejdspladsen er. Alt sammen baseret på vores passion for at udvikle løsninger, der giver mennesker trivsel og øget bevægelse.



Vores designere

Dan Ihreborn blev født i 1952 i Sverige og har arbejdet som freelance designer lige siden 1991. Han arbejder med moderne møbeldesign, har været indretningsarkitekt og har specialiseret sig i kontormiljøer. Med sine 45 år i branchen har Dan stor erfaring med hvordan møbler har ændret sig gennem årene.

Peter Mattisson kommer fra Borås. Han startede sin professionelle karriere allerede i 70'erne, 16 år gammel, hvor han begyndte som dekorationsstuderende. Siden har Peter været aktiv indenfor modeindustrien og arbejdet med både mode og møbler. Fra 2004 har han arbejdet som designer, og siden 2015 har han drevet sit eget designbureau, Peter Mathisson design.



Næste generation

Matting arbejder aktivt for at mindske vores belastning af miljøet og reducere miljøaftrykket for de kommende generationer. Vi er påbegyndt et arbejde, hvor vi laver en analyse af vores produkters livscyklus og skaber cirkularitet i vores processer og produkter. Vi fremhæver også produkternes klimaberegninger for at gøre det lettere at træffe gode, bæredygtige miljøvalg.

Gennem alle produktionsled kræver vi overholdelse af vores Code of Conduct, at produkterne lever op til kravene i REACH-forordningen, og vi stræber altid efter at bruge træprodukter, der produceres bæredygtigt. Vi arbejder ud fra at opretholde de højeste kvalitetskrav til vores produkter. Derfor vælger vi at teste og certificere flere af vores produkter hos uafhængige institutter som f.eks. Möbelfakta og OEKO-TEX.

Matting har været miljøcertificeret i overensstemmelse med ISO 14001 siden 2001.

I vores evige engagement for at reducere vores klimaaftryk og gøre det lettere for vores kunder at leve op til deres egne miljøkrav har Matting startet emballageprojektet "LESS WASTE". Det handler om at reducere antallet af emballager så meget som muligt og reducere affaldsmængden for kunden. Med en reduktion af emballagen falder vægten og emissionerne under transporten også.

Matting sikrer altid, at vores produkter lever op til kravene i REACH-forordningen, som regulerer brugen af farlige stoffer. Vores belysning er CE-mærket og opfylder kravene i RoHS-direktivet. Matting opfylder producentansvaret for genanvendelse af elektronik (WEEE) i henhold til forordning SFS 2014:1075.



ISO-certificering

Matting AB har et certificeret miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001:2015 og kvalitetsstyringsystem i henhold til ISO 9001:2015



Samarbejde med El-kretsen

Gældende producentansvar for elektriske og elektroniske produkter i henhold til forordning SFS 2014:1075 samt forordningen om producentansvar for batterier SFS 2008:834 samarbejder vi med Elkretsen AB. Dine brugte produkter kan indleveres på den nærmeste genbrugsstation eller indsamlingsplads. For yderligere oplysninger om nærmeste modtagelsesstation: www.el-kretsen.se

Kildesortering

Matting AB har et detaljeret genvindingsprogram, hvor vi kildesorterer alt fra husholdningsaffald til træpaller.

Emballagemateriale

Emballagemateriale er en betydningsfuld og miljøpåvirkende faktor i Mattings virksomhed. Generelt gælder for papir og emballagemateriale at disse er fremstillet i Sverige og i overensstemmelse med normer sat af Pappersindustrins arbetsmiljöråd (PIA). Al yderemballage, som Matting bruger, kommer fra 100% genvundet papir. Emballagen er også RESU-mærket, hvilket er en europæisk mærkning, godkendt til europæiske mål.



Medlem af NPA-registret

Matting AB er tilsluttet NPA, <https://npa.se/> (tidligere FTI). Vi betaler emballageafgifter og opfylder dermed vores producentansvar for genanvendelse af emballage.

Garanti

Vores produkter skal være af høj kvalitet, stræbe efter at kunne indgå i en cirkulær proces og være slidstærke. Derfor tilbyder vi 2-5 års fabrikations- og produktionsgaranti. Garantien gælder produktions- og fabrikationsfejl. Gælder ej normal slitage, beskadigelse eller dårlig vedligeholdelse. Garantitiden regnes fra fakturadato.

Priser

Alle priser er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at foretage prisjusteringer foranlediget af ændrede råvarepriser, valutakurser, fejlskrivning eller andre forhold som ligger udenfor Matting AB's kontrol.

Småordreafgift

For nettoorder under 500 kr pålægges en småordreafgift på 200 kr.

Betalingsvilkår

Efter godkendt kreditprøvning gives normalt 30 dages kredittid netto op til aftalt kreditgrænse. Matting AB har ret til når som helst og uden foregående varsel at ændre kreditgrænsen. Ved forsinket betaling debiteres morarente samt i påkommende tilfælde afgift til inkasso og betalingspåbud.

Leveringstid

Leveringstid på lagerførte standardprodukter:

Ordrer afsendes fra Mattings lager den følgende hverdag, medmindre andet ønskes. Leveringstiden for lagerførte produkter, der skal tilskæres, kappes eller på anden måde kundetilpasses, er 3-5 dage.

Leveringstiden på ikke-lagerførte bestillingsprodukter varierer og oplyses ifølge særlig leveringsbesked.

Forsendelse

Forsendelsesgebyr pålægges. Ordrelevering frit fra Mattings lager i Alingsås. Vi leverer indenrigsforsendelser med DHL, hvis intet andet er aftalt. Eventuel fragtfri grænse beregnes separat ud fra ordreværdien på lagerført sortiment og separat ud fra bestillingssortimentet, da samtidige leveringsdatoer ikke er mulige. Omkostninger til emballage fra og med 01.07.2022.

Emballageomkostninger faktureres i forbindelse med leveringer på palle:

EUR-palle: 195,-*

Engangspalle hel: 125,-

Engangspalle halv: 100,-

Palleramme: 125,-

Palleemballage: 125,-

Montageomkostning Effektiv/Jaguar: 300,-/kvm

*Gælder ikke for kunder, som er medlemmer i DHL's pallepool.

Reklamation og returvarer

Hver enkelt returnering og enhed skal godkendes af Matting AB. Kontakt os på info@matting.dk eller 39 30 08 02, så hjælper vi dig videre.

Information vedrørende returneringsmuligheder for batterier, elektriske og elektroniske produkter:

I overensstemmelse med forordningen om producentansvar for elektriske og elektroniske produkter (SFS 2014:1075) samt forordningen om producentansvar for batterier (SFS 2008:834) tilbyder Matting AB omkostningsfrit at modtage kasserede produkter til genanvendelse eller bortskaffelse på miljømæssig korrekt vis. De udtjente produkter kan sendes/indleveres til:

Matting AB
Tomasgårdsvägen 19
SE-441 39 Alingsås
Sweden

Eventuelle omkostninger i forbindelse med produktets returtransport godtgøres ikke.



H 7 mm
B 90 cm
D 60 cm / 150 cm

H 7 mm
B 90/120/180 cm
D 18,3 m



ALT I ET tørremåtte

ALT I ET er en PVC-fri kombinationsmåtte lavet af polypropylen. Vinyl bagside. En tørremåtte med høj slidstyrke, som fjerner snavs og absorberer fugt. Med kant. Metervare.

Miljø: Til indendørs brug. Moderat trafik.
Egenskab: God skrabe og absorberingsevne.
Materiale: Oversidegarn polypropylen, bagside Thermo-Flex vinyl.
Tykkelse: 7 mm
Pleje: Støvsugning/skylning eller aftørring ved brug.
Garanti 2 år

Mål (cm/m)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
90 x 60 cm	Måtte	Grå	153537	375
90 x 150 cm	Måtte	Grå	153593	925
90 cm x 18,3 m	Rulle	Grå	153692	10 995
90 cm	Metervare	Grå	153692-1	695
120 cm x 18,3 m	Rulle	Grå	154910	14 995
120 cm	Metervare	Grå	154910-1	925
180 cm x 18,3 m	Rulle	Grå	156090	20 995
180 cm	Metervare	Grå	156090-1	1 295
One size	Kantliste/m	Sort	171016	175

Maksimal længde: 18,3 m



Kantliste på kort/kapsiden.



Grå



H 8 mm
B 85/115/150 cm
D 150/200/250/300 cm



CLASSIC tørremåtte

CLASSIC er en PVC-fri professionel vaskbar tørremåtte med en bagside af nitrilgummi til offentlige miljøer. En indgangsmåtte, der kan modstå de hårde krav fra høj trafik. Vaskbar og farveægte. Garnblanding med kulfibertråde, der afleder statisk elektricitet. Forstærket gummikant.

Miljø: Til indendørs brug. Høj trafik.
Egenskab: God absorberingsevne, hurtigtørrende fibre, statisk afledende.
Materiale: Overside High twist nylongarn, perforeret bagside i nitrilgummi.
Tykkelse: 8 mm
Pleje: Professionel maskinvask PH max 9.5, max 60°C, med tørretumbling max 85°, støvsugning eller skylning.
Garanti 2 år



Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
85 x 150 cm	Måtte	Antracit	384092	1 155
85 x 150 cm	Måtte	Rød	384120	1 155
85 x 150 cm	Måtte	Sort	384125	1 155
85 x 150 cm	Måtte	Granite	384135	1 155
85 x 150 cm	Måtte	Slate Grey	384904	1 155
85 x 300 cm	Måtte	Rød	380295	2 255
85 x 300 cm	Måtte	Slate Grey	380290	2 255
115 x 200 cm	Måtte	Antracit	386367	2 025
115 x 200 cm	Måtte	Rød	386120	2 025
115 x 200 cm	Måtte	Granite	386135	2 025
115 x 200 cm	Måtte	Slate Grey	386906	2 025
115 x 250 cm	Måtte	Antracit	388110*	2 900
115 x 300 cm	Måtte	Antracit	388216*	3 075
115 x 300 cm	Måtte	Rød	388120	3 075
115 x 300 cm	Måtte	Slate Grey	388290	3 075
150 x 250 cm	Måtte	Antracit	388301*	3 780

*Bestilling.



H 12,5 mm
B 85/115/150/200 cm
D 150/200/300 cm



FRAGT

Maks vægt	Pris
max 5 kg	155 kr
max 10 kg	190 kr
max 20 kg	207 kr
max 30 kg	219 kr
max 50 kg	385 kr
max 70 kg	552 kr
max 100 kg	621 kr
max 150 kg	799 kr
max 200 kg	1 029 kr
max 250 kg	1 277 kr
max 300 kg	1 576 kr
max 350 kg	2 018 kr

CLASSIC PRINT tørremåtte

CLASSIC PRINT er en PVC-fri, effektiv og miljøvenlig tørremåtte fremstillet af 100 % genanvendt PET-garn, en indgangsmåtte med valgfrit tryk. Vælg mellem 66 farver eller fotoprint. Logomåtte med bagside af nitrilgummi. Forstærket gummikant.


- Miljø: Til indendørs brug. Høj trafik.
- Egenskab: Stilfuld, holdbar tørremåtte, der opsamler snavs og absorberer fugt (3-4 l/m²).
- Materiale: Oversiden i 100% genanvendt PET-garn, bagsiden i perforeret nitrilgummi.
- Tykkelse: 12,5 mm
- Pleje: Professionel maskinvask 40°C med tørretumbling støvsugning eller skylning.
- Garanti: 1 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
85 x 60 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351403	755
85 x 75 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351401	955
85 x 115 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351405	1 455
85 x 150 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351409	1 895
85 x 300 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351413	3 795
115 x 180 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351417	3 075
115 x 200 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351421	3 395
115 x 240 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351425	4 095
115 x 300 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351429	5 095
150 x 200 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351017	4 495
150 x 250 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351433	5 495
150 x 300 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351437	6 595
200 x 200 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351446	5 895
200 x 300 cm	Måtte	Se farveguide s.11	351447	8 895
Specialstørrelse / m ²	Måtte	Se farveguide s.11		Pris efter tilbud

CLASSIC PRINT farveguide

Maksimal størrelse er bredde 200 cm og længde 550 cm. Farver med * er let melerede. Mulighed for PMS-farve mod et pristillæg.

					
C01 White	C02 Light Grey	C03 Mid Grey	C04 Dark Grey	C05 Anthracite	C06 Black
					
C07 Cool Anthracite	C08 Cool Grey	C09 Orange	C10 Light Orange	C11 Gold	C12 Yellow
					
C13 Lemon	C14 Limegreen	C15 Dark Green	C16 Olive *	C17 Grass Green *	C18 Glen Green *
					
C19 Forest Green *	C20 Turquoise *	C21 Sea Blue *	C22 Cobalt Blue	C23 Marine Blue *	C24 Lagoon Blue
					
C25 Sky Blue	C26 Light Blue	C27 Mid Blue	C28 Royal Blue	C29 Navy	C30 Deep Blue
					
C31 Purple *	C32 Dark Purple *	C33 Burgundy	C34 Wine	C35 Dark Fuchsia	C36 Fuchsia
					
C37 Hot Pink	C38 Bright Red	C39 Red	C40 Ruby *	C41 Brick Red *	C42 Chocolate
					
C43 Walnut	C44 Brown	C45 Sandalwood	C46 Taupe	C47 Light Beige	C48 Violet
					
C49 Peach	C50 Soft Orange	C51 Pink	C52 Raspberry	C53 Coral	C54 Salmon
					
C55 Light Yellow	C56 Cactus	C57 Mint *	C58 Bright Gold *	C59 Azure	C60 Lavender *
					
C61 Charcoal	C62 Dark Ash	C63 Grey Ash *	C64 Light Ash *	C65 Warm Grey *	C66 Light Green *



H 9 mm
B 183 cm
D 20 m



COMBI RULLVARE ECO tørremåtte


COMBI RULLVARE ECO er en PVC-fri, stærkt og slidstærkt kombinationsmåtte med overside af genanvendt PET. Det dybdepressede mønster opsamler effektivt snavs og fugt. Måtte uden kanter. Fremragende til større områder. Metervare.

Miljø: Til indendørs brug. Høj trafik.
Egenskab: God absorberingsevne, hurtigtørrende fibre. Skridsikker.
Materiale: Overside i PET, hvoraf mindst 90% er genanvendt materiale. Glat bagside i SBR-gummi, hvoraf 20% genanvendt gummi.
Tykkelse: 9 mm
Pleje: Daglig rengøring med støvsugning. Regelmæssig vask med en tekstilplejemaskine.
Garanti 2 år


Mål (cm/m)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
183 cm x 20 m	Rulle	Sort	370892	44 995
183 cm	Metervare	Sort	370892-1	2 395
183 cm x 20 m	Rulle	Grå	370893	44 995
183 cm	Metervare	Grå	370893-1	2 395



Sort




Grå



H 9 mm
B 90/89/114 cm
D 60/150/175/250 cm



Duppet bagside.



Fasede kantlister, gummi og tekstil.

COMBI PREMIER ECO tørremåtte


COMBI PREMIER ECO er en PVC-fri, stærkt og slidstærkt kombinationsmåtte med et overside af genanvendt PET. Det dybdepressede mønster opsamler effektivt snavs og fugt. Med affaset gummi-/tekstilkant.

Miljø: Til indendørs brug. Høj trafik.
Egenskab: God absorberingsevne, hurtigtørrende fibre. Skridsikker.
Materiale: Overside i PET, hvoraf mindst 90% er genanvendt materiale. Duppet bagside i SBR-gummi, hvoraf 20% genanvendt gummi.
Tykkelse: 9 mm
Pleje: Daglig rengøring med støvsugning. Regelmæssig vask med en tekstilplejemaskine.
Garanti 2 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
90 x 60 cm	Måtte, tekstilkant	Sort	370728	695
90 x 60 cm	Måtte, tekstilkant	Grå	370729	695
89 x 150 cm	Måtte, gummikant	Sort	374810	1595
89 x 150 cm	Måtte, gummikant	Grå	374890	1595
114 x 175 cm	Måtte, gummikant	Sort	375810	2495
114 x 175 cm	Måtte, gummikant	Grå	375890	2495
114 x 250 cm	Måtte, gummikant	Sort	370809	3995
114 x 250 cm	Måtte, gummikant	Grå	370810	3995



Sort



Grå



H 7 mm
B 80/90/120/150 cm
D 60/120/150/180/250 cm

FARO tørremåtte

FARO er en effektiv polypropylen-tørremåtte med vinylbagside. Indgangsmåtte med god absorptionsevne. En blød og slidstærk måtte. Med kant.


<i>Miljø:</i>	<i>Til indendørs brug.</i>
<i>Egenskab:</i>	<i>God absorberingsevne.</i>
<i>Materiale:</i>	<i>Overside i polypropylen, bagside i vinyl.</i>
<i>Tykkelse:</i>	<i>7 mm</i>
<i>Pleje:</i>	<i>Støvsugning/vådrensning.</i>
<i>Garanti</i>	<i>2 år</i>

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
90 x 60 cm	Måtte	Sort meleret	391026	185
90 x 60 cm	Måtte	Antracit meleret	391025	185
80 x 120 cm	Måtte	Sort meleret	391031	295
80 x 120 cm	Måtte	Antracit meleret	391030	295
90 x 150 cm	Måtte	Sort meleret	391036	405
90 x 150 cm	Måtte	Antracit meleret	391035	405
120 x 180 cm	Måtte	Sort meleret	391041	655
120 x 180 cm	Måtte	Antracit meleret	391040	655
150 x 250 cm	Måtte	Antracit meleret	391043*	1 295

*Bestilling.



Sort meleret




Antracit meleret



H 7 mm
B 80/90 cm
D 60 cm/150 cm

H 7 mm
B 90/120 cm
D 18,3 m/20 m



Kantliste på kort/kapsiden.

SOLETT tørremåtte


SOLETT er en effektiv tørremåtte af polypropylen med vinylbagside. Entrémåtten har en høj absorptionskapacitet. En blød og slidstærk måtte. Med kant. Metervare.

Miljø: Til indendørs brug. Modest trafik. Måtte i korridor.
Egenskab: God absorberingsevne.
Materiale: Overside i tvundet polypropylen, bagside i vinyl.
Tykkelse: 7 mm
Pleje: Støvsugning/vådrensning.
Garanti: 2 år


Mål (cm/m)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
80 x 60 cm	Måtte	Sort	360020	153
80 x 60 cm	Måtte	Blå	360021	153
80 x 60 cm	Måtte	Grå	360022	153
80 x 60 cm	Måtte	Lysegå	360023*	153
90 x 150 cm	Måtte	Sort	360036	428
90 x 150 cm	Måtte	Blå	360037	428
90 x 150 cm	Måtte	Grå	360039	428
90 x 150 cm	Måtte	Lysegå	360024*	428
90 cm x 18,3 m	Rulle	Blå	360907	5 658
90 cm	Metervare	Blå	360907-1	403
90 cm x 20 m	Rulle	Grå	360909	6 184
90 cm	Metervare	Grå	360909-1	403
120 cm x 20 m	Rulle	Grå	361209	8 250
120 cm	Metervare	Grå	361209-1	506
One size	Kantliste/m	Sort	171016	175



Sort



Blå



Grå



Lysegrå

*Indkøb
Maksimal længde:
18,3 m / 20 m



H 18 mm
B 90 cm
D 55 cm/16 m

PVC
FREE

ASTRO TURF skrabemåtte

ASTRO TURF er en PVC-fri skrabemåtte eller såkaldt turfmåtte af polyethylen, som effektivt skraber og opsamler snavs. Den originale "græsplænemåtte".

Miljø: 90 x 50 cm: Indendørs, udendørs, let trafik.
HP: Indendørs, udendørs, moderat trafik.

Egenskab: God skrabefunktion.

Materiale: Polyetylen.

Tykkelse: 18 mm

Pleje: Rystning og/eller afskylning.

Garanti: 2 år

Mål (cm/m)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
90 x 55 cm	Måtte	Sølv	105998	205
90 x 55 cm	Måtte	Grafit	105999	205
90 x 55 cm	Måtte	Grøn	105954	205

ASTRO TURF HP Kan modstå kuldegrader. Metervare.

90 cm x 16 m	Rulle	Grøn	109415	6 595
90 cm	Metervare	Grøn	109415-1	495
90 cm x 16 m	Rulle	Sølv	109910	6 595
90 cm	Metervare	Sølv	109910-1	495


Maksimal længde: 16 m

ASTRO TURF kantliste En valgfri tilføjelse til metervaren. Let at fastgøre på de korte sider.


90 x 5,5 cm	Kantliste	Grå	307100	50
-------------	-----------	-----	--------	----



Sølv



Grafit



Grøn



H 12/16/20/25 mm
B 40 cm
D 10 cm



JAGUAR skrabe-/modulmåtte

JAGUAR er en slidstærk modulmåtte i NBR-gummi/vinyl til indgange med høje krav. Åbent hulmønster, der kan rumme store mængder snavs. Fås i fire højder og kan bestilles i de ønskede mål.

Miljø: Til inden- og udendørsbrug. 12 mm til let trafik, 16 mm till moderat trafik og 20-25 mm til entréer med høj trafik.

Egenskab: God skrabe-funktion, skridsikker, dobbelt drænet bagside.

Materiale: UV-resistent NBR-gummi/vinyl.

Tykkelse: 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

Pleje: Rulles væk ved støvsugning. Afskylles ved brug.

Garanti: 5 år

Pakning størrelse: Modul 40x10 cm. Pakke 12, 16, 20 mm, 24 st moduler = 0,96 m².
25 mm pakke, 20 st moduler = 0,8 m².



Monteringsankre for måtter længere end 3 meter.

Mål (cm/m)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
12 mm	Indkøb	Sort	101201	1 395
12 mm	Indkøb	Grå	101209	1 395
16 mm	Indkøb	Sort	101601	1 725
16 mm	Indkøb	Grå	101609	1 725
20 mm	Indkøb	Sort	102001	2 095
20 mm	Indkøb	Grå	102009	2 095
25 mm	Indkøb	Sort	102029	2 495
12 mm	Anker	Grå	101670	20 /stk
16 mm	Anker	Grå	101671	20 /stk
20-25 mm	Anker	Grå	101672	20 /stk



Sort



Grå



H 15 mm
B 81 cm
D 61/99 cm



RUBETT skrabemåtte



RUBETT er en PVC-fri skrabemåtte af naturgummi. En gummimåtte med pigge, der effektivt skraber snavs af. Affaset kant.

Miljø:	Til indendørs og udendørs brug. Modert trafik.
Egenskab:	God skrabefunktion, skridsikker.
Materiale:	Naturgummi.
Tykkelse:	15 mm
Pleje:	Rystes og/eller skylles.
Garanti	2 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
81 x 61 cm	Måtte	Sort	112415	425
81 x 99 cm	Måtte	Sort	113214	645



Sort



H 14 mm
B 91 cm
D 152 cm



Underside med dubber.

YOGA LIGHT skrabemåtte


YOGA LIGHT er en PVC-fri skridsikker ridsemåtte af naturgummi. En ringgummimåtte der er effektiv selv ved store mængder snavs. Affaset kant.

Miljø: Til indendørs og udendørs brug. Modert trafik.
Egenskab: God skrabefunktion, skridsikker.
Materiale: Naturgummi.
Tykkelse: 14 mm
Pleje: Rystes og/eller skylles.
Garanti: 2 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
91 x 152 cm	Måtte	Sort	348091	550



Sort



H 23 mm
B 80 cm
D 60/120 cm

YOGA ZON


PVC
FREE

YOGA ZON / YOGA ZAP skraberåtter

YOGA ZON er en PVC-fri, slidstærk og opbyggelig ringmåtte af naturgummi. En gummiåtte med åben ring, der effektivt skraber snavs af.

Miljø: Til indendørs og udendørs brug. Høj trafik. Velegnet til nedsænkning i indgangspartier.
Egenskab: God skraberfunktion, skridsikker.
Materiale: Naturgummi.
Tykkelse: 23 mm
Pleje: Støvsugning og/eller skylles.
Garanti: 2 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
80 x 60 cm	Matta ZON	Sort	348010	355
80 x 120 cm	Matta ZON	Sort	348012	645



H 23 mm
B 100 cm
D 150 cm

YOGA ZAP

PVC
FREE

YOGA ZAP En PVC-fri, slidstærk og opbyggelig ringmåtte af naturgummi. En gummiåtte med åben ring, der effektivt skraber snavs af.

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
100 x 150 cm	Matta ZAP	Sort	151001	1 025

YOGA ZON/ZAP kobling er et PVC-fri naturgummimodul til at forbinde flere måtter.


Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
One size	Kobling	Sort	151117	45



Sort



Sort



H 6,3 mm
B 115 cm
D 170 cm



COMBI TRUCK special- / tørremåtte

COMBI TRUCK er en kombinationsmåtte med et overfladelag af genanvendt PET. God skrabe og absorberingsevne. Anbefales til passager med lagertruck. Kan lægges fra kant til kant og dække store områder. Kan fastgøres med dobbeltsidet tape for sikker forankring. Tæppe uden kanter.

Miljø:	<i>Til indendørs brug. Høj trafik.</i>
Egenskab:	<i>God absorberingsevne og skrabefunktion. Skridsikker. Tåler vægte på op til 6.350 kg.</i>
Materiale:	<i>Overside i 100% genanvendt PET. Glat bagside i SBR-gummi, hvoraf 20% genanvendt gummi.</i>
Tykkelse:	<i>6,3 mm</i>
Pleje:	<i>Støvsugning/vådrensning.</i>
Garanti	<i>2 år</i>

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
115 x 170 cm	Måtte	Sort	389503	4 125


COMBI TRUCK tape

En dobbeltklæbende tape til at fastgøre COMBI TRUCK-måtten til underlaget.

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
7 cm x 32 m	Tape	-	389513	1 225



Sort



H 7 mm
B 80/76 cm
D 64/61 cm



WALK-N-CLEAN special-/selvklæbende måtte

WALK-N-CLEAN klæbemåtte er en specialmåtte med krav til støv- og smuds-kontrol. Skridsikker bundplade med selvklæbende ark, der opsamler støv og snavs fra sko.


Miljø:	Laboratorier, sundhedssektoren, byggepladser, støvfølsom industri eller fødevarehåndtering.
Egenskab:	Klæbrige ark, der samler støv og snavs.
Materiale:	Transparente selvklæbende ark i akryl. Skridsikker, hvid bundplade i vinyl. Indeholder 30% genbrugsmateriale. Antimikrobielt behandlet.
Tykkelse:	7 mm
Pleje:	Snavsede/støvede ark rives af ved brug.
Garanti	2 år

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
80 x 64 cm	60 ark	Transparent	107605	1 525

WALK -N-CLEAN REFILL

Selvklæbende klistermærkeark til WALK-N-CLEAN-måtten.

Mål (cm)	Format	Farve	Vare nr.	Pris
76 x 61 cm	4 st x 60 ark, refill	Transparent	107607	3 995



Transparent


SKEMA MILJØMESSIGE FAKTA

PRODUKT	MÖBELFAKTA	SVANEN	DER BLAUE ENGELN	FSC	OKOTEX stof	EU ECO LABEL stof	GUT	GENANVENDT MATERIALE	RoHS	PVC-FRI	FTALAT-FRI	UDSKIFTELIG LED belysning	CIRKULÆR / RESERVEDELE	DEMONTÉRBAR	LCA - Life Cycle Analysis	EPD - Environmental Product Declaration
<i>TØRREMÅTTER</i>																
CLASSIC										x						
CLASSIC PRINT								x	x						x	
COMBI RULLVARA ECO								x	x						x	
COMBI PREMIER ECO								x	x						x	
<i>SKRABEMÅTTER</i>																
ASTRO TURF										x						
JAGUAR																x
RUBETT										x						
YOGA LIGHT										x						
YOGA ZON										x						
YOGA ZAP										x						
<i>SPECIALMÅTTER</i>																
COMBI TRUCK									x							
WALK-N-CLEAN									x							

Entrémåtter til alle miljøer

En effektiv entréløsning i 3 zoner. Vores gennemtestede system med 3 zoner betyder, at vi opfanger op til 90% af alt snavs og fugt som ellers føres ind via indgangen. En løsning i tre zoner er den mest optimale - den består af en skrabemåtte, der tager sig af det værste snavs, en kombinationsmåtte, der tager det grove/fine snavs og det meste væde og endelig en tørremåtte, der tager den sidste væde.

Hvis der ikke plads til at bygge en entréløsning i to eller tre trin/zoner så anbefaler vi en kombinationsmåtte der både kan skrabe groft snavs af og absorbere fugt og væde.



ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3
Udendørs	Indendørs / entréer under tag	Indendørs
<i>Grov smuds</i>	<i>Fin smuds</i>	<i>Fin smuds / væde</i>
Skrabemåtter	Skrabemåtter	Tørremåtter
	Kombinationsmåtter	Kombinationsmåtter